FICHE TECHNIQUE

Préparation Déshydratée pour

GÉLEE AMBRÉE "REF. 1959"

UTILISATION Poisson, volaille, oeuf en gelée, glaçage des plats et pâtes.

DOSAGE 50 - 60 g pour 1 litre d'eau.

MODE D'EMPLOI Délayer la poudre dans l'eau à température ambiante, porter à

ébullition, tout en remuant pendant 2 min. Verser la gelée dans les moules, laisser refroidir. Pour la prise en gel, mettre au

réfrigérateur pendant 3 heures environ.

PROPRIETES SENSORIELLES Couleur : marron ambré.

Odeur : caractéristique.

ANALYSES PHYSIQUES Humidité : 6 % max.

ANALYSES MICROBIOLOGIQUES Flore totale aérobie mésophile $: \le 70.000 / g$

Salmonelles : négatives dans 25 g

- 2 -

Préparation déshydratée pour gelée ambrée ref. 1959

ANALYSES NUTRITIONNELLES:

Analyses moyennes pour Graisses : < 0.01 g 1076.71 Kj / 256.36 kcal

100 g de poudre (en g) (dont acides gras saturés : < 0.01 g)

Glucides : 23.56 g (dont sucres : 12.79 g) Protéines : 40.53g Fibres : < 0.01 g Sel : 22.68 g

Analyses moyennes par portion de

100 g réhydraté

Graisses : < 0.01 g 60.94 Kj / 14.50 kcal

(dont acides gras saturés : < 0.01 g)

Glucides: 1.33 g (dont sucres: 0.72 g) Protéines: 2.3 g Fibres: < 0.01 g Sel: 1.28 g

INGREDIENTS

Selon Directives 2000/13/CE, 2007/68/CE et 1334/2008/CE.

Gélatine alimentaire, sel, exhausteur de goût : E621, sucre, maltodextrine, arôme (préparations aromatisantes, arômes obtenu par traitement thermique, substances aromatisantes, **gluten, céleri**), colorant: E150d, acidifiant

E330, extraits d'épices et aromates.

ALLERGENES

Selon Directives 2003/89/CE, et 2006/142/CE.

Gluten, céleri

STATUT OGM

Le produit ne contient pas d'organismes génétiquement modifiés, il n'est donc pas soumis l'étiquetage spécifique conformément aux règlements européens 1829 et 1830/2003/CE.

NORMES

Aflatoxine, pesticides, métaux lourds, solvants organiques, radioactivité : selon les normes établies par la Communauté Européenne.

CONSERVATION

Après utilisation, garder l'emballage bien fermé, dans un endroit sec et frais. **DLUO : 12 mois.**

PROVENANCE

Fabriquée en France.

Mise à jour le 1 Août 2014